

# ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР И ЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИ- ОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Высокоэффективность, персонализированная производительность.

C500/C505



ConnectKey®  
Technology

xerox®

# Цветной принтер Xerox® VersaLink® C500 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C505

Цветной принтер VersaLink C500 и цветное многофункциональное устройство VersaLink C505, разработанные для динамичных рабочих процессов, обеспечивают превосходный уровень надежной производительности. Подключение к облаку, готовность работы с мобильными устройствами, предустановленные приложения и простота индивидуальной настройки — все эти характеристики аппаратов C500 и C505 делают их современными ассистентами на рабочем месте, помогая вам добиваться высоких результатов сегодня и быть готовыми к будущему.

## МОЩНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ.

Как только вы распакуете и установите VersaLink C500 или C505, устройство будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая ваш бизнес более эффективным. У вас есть все, что нужно для беспроblemной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурации с пошаговым описанием.

Полностью переработанные в целях достижения превосходной надежности аппараты C500 и C505 отличаются новой конструкцией, имеющей меньшее число подвижных деталей и более совершенную печатающую светодиодную головку Hi-Q.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox, экономящих время и призванных ускорить обмен информацией, снизив объем незэффективных рабочих процессов. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов<sup>1</sup> и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)<sup>1</sup>.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и проверку подлинности по карточкам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа будет представлена в самом выгодном свете. Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и линий, а также исключительную динамичность цвета.

## ПРОСТИЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря легко настраиваемому 7-дюймовому (5-дюймовому на модели C500) емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

Ускоряйте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде предустановок для простой настройки заданий одним нажатием кнопки. С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, смогут впоследствии пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

## МОБИЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ, СТРОЯЩАЯСЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Цветной принтер VersaLink C500 и цветное многофункциональное устройство VersaLink C505 предоставляют вам свободу работать где и как захочется сразу же после распаковки и подключения — с заранее настроенным доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступом к дополнительным возможностям через портал Xerox® App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этой проблемой с помощью таких приложений как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in для Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC), Tap-to-Pair и Morpria®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup>Функция предварительного просмотра файлов сканирования предусмотрена на аппарате VersaLink C505 (конфигурации S и X); функция предварительного просмотра факсов предусмотрена только на аппаратах VersaLink C505/X.

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Компания Xerox, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единобразию пользовательской среды на широком ряде устройств, возможностям мобильной и облачной связи и растущей библиотеке приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

### Интуитивная пользовательская среда

Полностью обновленный и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов — предусматривает простую индивидуальную настройку.

### Мобильность и готовность к облачным сервисам

Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным сервисам, позволяющим вам работать там, когда и так, как вам это необходимо.

### Эталон в сфере безопасности

Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

### База для сервисов следующего поколения

Более эффективная работа, более эффективное управление ресурсами. Простая интеграция услуг управляемой печати Xerox® Managed Print Services позволяет вести удаленный мониторинг работы режимов и состояния расходных материалов.

### Доступ к новым возможностям

Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к приложению Xerox App Gallery, предлагающему практические приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Привлечение нашей партнерской сети к разработке инновационных решений, предназначенных для конкретных потребностей бизнеса.

Чтобы больше узнать о том, как работать более рационально, посетите веб-сайт [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Цветной принтер Xerox® VersaLink® C500**

Печать.

**Цветное МФУ Xerox® VersaLink® C505**

Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.

**1 Выходной лоток на 500 листов (C500) или на 400 листов (C505)** с датчиком заполнения.

**2 Гнездо** для встраиваемого считывающего устройства / комплекта RFID (в комплектацию модели C500 входит встроенное отделение для считывающего устройства карт, расположенное за сенсорным экраном.

**3 жесткий диск емкостью 320 ГБ** (поставляется стандартно для аппарата C505/X расширяет возможности различных функций, основанных на приложениях).

**4 При подключении через расположенный на передней панели USB-порт<sup>2</sup>** пользователи могут быстро выполнять задания печати или сканирования<sup>3</sup>, используя любой стандартный USB-накопитель.

**5 Обходной лоток емкостью 150 листов** поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм.

**6 Лоток** № на 550 листов; нестандартные форматы от 76 x 190 до 216 x 356 мм.

**7 Однопроходный дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF)** на 100 листов сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

**8 Дополнительно приобретаемая стойка** является отличным местом хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

**9 Податчик большой емкости** вмещает до 2 000 листов стандартного формата Letter/A4.

**10 Можно добавить до 4 дополнительных лотков емкостью 550 листов**, предназначенных для бумаги формата от 76 x 190 до 216 x 356 мм (не более 2 лотков, если установлена дополнительная стойка; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

<sup>2</sup>USB-порты могут быть отключены.

<sup>3</sup>Только для VersaLink C505.

### ПРЕВОСХОДСТВО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (C505), так и 5-дюймовый (C500) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, выстроенным под задачу и имеющими единобразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, размещающей важнейшие функции ближе к верху экрана, а наиболее часто используемые опции — спереди и по центру. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink C500 или цветного МФУ VersaLink C505 сделать больше и за меньшее время.



# Xerox® VersaLink® C500/C505

Цветной принтер VersaLink C500 и цветное МФУ VersaLink C505 построены на технологии Xerox® ConnectKey®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

ConnectKey®

Technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Скорость	До 45 стр/мин для формата Letter, до 43 стр/мин для формата A4			
Допустимый объем печати (копирования) <sup>1</sup>	До 120 000 страниц в месяц <sup>1</sup>			
Процессор/ОЗУ/жесткий диск	1,05 ГГц / 2 ГБ/ 320 ГБ (опционально)		1,05 ГГц / 4 ГБ/ 320 ГБ (опционально)	1,05 ГГц / 4 ГБ/ 320 ГБ (входит в стандартную комплектацию)
Подключения	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair			
Возможности контроллера	Единая адресная книга (C505), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (C505), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка.			
<b>Работа с бумагой</b>				
Подача бумаги	Стандартная комплектация	Неприменимо		Однoproходной дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF): 100 листов; пользовательские размеры: от 140 x 203 до 216 x 356 мм
Поставляется отдельно		Обходной лоток: До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм Лоток 1: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм до 4 дополнительных лотков: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм Податчик большой емкости: до 2 000 листов; от 216 x 356 до 210 x 297 мм		
Вывод отпечатков	Стандартные возможности	500 листов	400 листов	
Автоматический двусторонний вывод		Нет	Стандарт	
<b>Копирование и печать</b>	Разрешение	Печать: до 1200 x 2400 т/д	Печать: до 1200 x 2400 т/д; копирование: до 600 x 400 т/д	
Время вывода первого отпечатка (минимальное)		Печать: От 10 секунд для цветных и от 8,5 секунд для черно-белых отпечатков	Печать: От 9 секунд для цветных и от 8,5 секунд черно-белых отпечатков копирование: От 7 секунд для цветных и от 5 секунд для черно-белых отпечатков	
Языки описания страниц		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА				
Индивидуальная настройка и персонализация		Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц, вызываемых функцией простой идентификации, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложения Xerox App Gallery и Xerox® App Studio		
Драйверы принтера		Идентификация работы, статус с помощью двунаправленной связи, мониторинг работ, драйверы принтера Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®		
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server		ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций		
Предварительный просмотр		Неприменимо	Предварительный просмотр отсканированных документов и факсов, поворот изображения, добавление страниц	
Функции печати		Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика		
Сканирование		Неприменимо	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB / в эл. почту / в сеть (FTP/SMB), форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, защищенные паролем файлы PDF	
Факс		Неприменимо	Функции факса (только C505/X): Отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факсов в эл. почту)	

## МОБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ

Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint®, совместимость с Google Cloud Print™, службы печати Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-ins для Android™
Мобильные возможности	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , подключение к печати через NFC/Wi-Fi Direct <sup>3</sup> , приложение Xerox® Mobile Link (C505) <sup>3</sup> . Доступные приложения перечислены на веб-сайте <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .
Облачные подключения <sup>3</sup>	Печать в / сканирование в <sup>5</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и т. д.

## ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты. Сетевая проверка подлинности, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическая выдача самоподписанных сертификатов
Доступ к аппарату	Проверка микропрограммы, контроль доступа для пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов/IP-адресов/доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, возможность использования смарт-карт (CAC/PIV/.NET), интегрированное гнездо для устройства считывания карт
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работы при отправке с помощью протоколов HTTPS/IPPS, шифрование жесткого диска (AES 256-бит, FIPS 140-2) и перезапись изображения, сертификация общих критерии ISO 15408 (в процессе оценки)
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (C505/X), защищенное сканирование (C505), защищенная эл. почта (C505), PDF с защитой паролем (C505)

## БАЗА ДЛЯ СЕРВИСОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Управление печатью	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>3</sup> , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> и многое другое
Управление печатью	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, средства для управления печатью Managed Print Services

Рациональность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, идентификация пользователей на полях распечатанных документов
----------------	--

## ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Облачные услуги	Xerox® Easy Translator (C505) <sup>3</sup> , CapturePoint™ (C505) <sup>3</sup> , доступность множества других режимов
Xerox App Gallery	Доступны дополнительные приложения и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений Xerox® для добавления функций принтера/МФУ, посетите <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на работу в этом режиме на регулярной основе; <sup>2</sup> Предусмотрена бесплатная загрузка на аппарата из приложения Xerox App Gallery — [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>3</sup> Платная опция; <sup>4</sup> Посетите страницу [www.apple.com](http://www.apple.com), где приведен список сертификации AirPrint; <sup>5</sup> Функция «Сканирование в» предусмотрена на аппарате C505.

### Сертификаты

Актуальный список сертификатов содержится по адресу [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Расходные материалы

Тонер-картриджи стандартной емкости:

Черный: 5 000 страниц<sup>6</sup>

Голубой: 2 400 страниц<sup>6</sup>

Пурпурный: 2 400 страниц<sup>6</sup>

Желтый: 2 400 страниц<sup>6</sup>

Тонер-картриджи большой емкости:

Черный: 12 100 страниц<sup>6</sup>

Голубой: 5 200 страниц<sup>6</sup>

Пурпурный: 5 200 страниц<sup>6</sup>

Желтый: 5 200 страниц<sup>6</sup>

Тонер-картриджи очень большой емкости:

Голубой: 9 000 страниц<sup>6</sup>

Пурпурный: 9 000 страниц<sup>6</sup>

Желтый: 9 000 страниц<sup>6</sup>

Голубой принт-картридж: 40 000 страниц<sup>7</sup>

Пурпурный принт-картридж: 40 000 страниц<sup>7</sup>

Желтый принт-картридж: 40 000 страниц<sup>7</sup>

Черный принт-картридж: 40 000 страниц<sup>7</sup>

Сборник отходов: 30 000 страниц<sup>7</sup>

Дополнительная комплектация

Податчик на 550 листов

Податчик большой емкости

Стойка

Опора/колесики (входят в комплектацию податчика большой емкости и стойки)

097504954

Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ

497K18360

АдAPTER беспроводной сети (комплект Wi-Fi)

497K16750

<sup>6</sup> Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.

<sup>7</sup> Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме задания 3 страниц формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от размеров материалов и их ориентации.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) или [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs)

© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 6/17 BR21340



VC5BR-01RA